

<b>1. Anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása</b>	
1.1.	Terméknév: <b>Baumit NanoporTop (Baumit Nanopor Vakolat)</b>
1.2.	Alkalmazási terület: Inert töltőanyagot tartalmazó vékonyvakolat, színezőanyagot, valamint szerves és szervetlen segédanyagot és káliumszilikátot tartalmaz.
1.3.	Gyártó: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg/Wopfing Tel: 0043/2633/400-0 Fax: 0043/2633/400-266
1.4.	Forgalmazó: Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	A forgalomba hozatalért felelős: Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.6.	Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

<b>2. A veszélyesség szerinti besorolás</b>	
Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles.	

<b>3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok</b>	
Vékonyvakolat közömbös töltőanyagokkal, pigmentekkel és szerves valamint szervetlen segédanyagokkal; kálivízüveget tartalmaz.	
3.1.	Kálium-szilikát CAS-szám: 1312-76-1 EINECS-szám: 215-199-1

<b>4. Elsősegélynyújtási intézkedések</b>	
4.1.	Általános tudnivalók: Gyors segítség szükséges
4.2.	Belélegzés esetén: Friss levegőről gondoskodni kell. Tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.
4.3.	Bőrre kerülés esetén: A bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le szappanos vízzel. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---

4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén bő sós vízzel alaposan öblítsük ki, (kb. 10 percig). Szárazon ne dörzsöljük a szemet, mert a mechanikus hatás miatt szaruhártya sérülés következhet be. Mindig forduljunk orvoshoz
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét meg kell mutatni

<b>5.</b>	<b>Tűzvédelmi intézkedések</b>	
5.1.	Tűz esetén alkalmas oltóanyag:	Vízpermet, hab, széndioxid
5.2.	Különleges tűzoltási tudnivalók:	Normál körülmények között nem éghető

<b>6.</b>	<b>Intézkedések véletlenszerű expozíciónál</b>	
6.1.	Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	Védőkesztyű és védőszemüveg javasolt.
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Meg kell akadályozni, hogy felszíni vagy talajvízbe jusson
6.3.	Tisztítási eljárás:	Nedvszívó anyagokkal kell felszedni (pl. homok, fűrészpor, stb.)

<b>7.</b>	<b>Kezelés és tárolás</b>	
7.1.	Kezelés:	A munkaterületek megfelelő szelőzésről gondoskodni kell
7.2.	Tárolás:	A tartályokat lezárva kell tartani. A nyitott tartályokat jól le kell zárni, hogy a vakolat kiszáradását elkerüljük. Fagytól védeni kell.

<b>8.</b>	<b>Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem</b>	
8.1.	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.	
8.2.	Általános védő-és higiéniai intézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A munka végén és a szünetekben alaposan kezet kell mosni. Ennek lehetőségét meg kell teremteni. Erősebb expozíció esetén zuhanyozni kell.
8.3.	Egyéni óvintézkedések:	Kézvédelem: védőkesztyű nitrilből ajánlott Szemvédelem: jól záró védőszemüveg ajánlott Kézvédelem: kézkrem Testvédelem: jól záródó, hosszú ujjú munkaruha és munkacipő viselendő

<b>9.</b>	<b>Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>	
9.1.	Megjelenés:	Állag: sűrű paszta Szín: a színezőanyagtól függ Szag: enyhe, jellemző
9.2.	Sűrűség:	kb. 1850 g/dm <sup>3</sup>
9.3.	A biztonságra vonatkozó fontos adatok:	pH – érték kb. 11 Vízzel keverhető

## Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



<b>10.</b>	<b>Stabilitás és reakciókészség</b>	
10.1.	Veszélyes reakciók:	Normál körülmények között, szakszerű felhasználás esetén stabil
10.2.	Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismert

<b>11.</b>	<b>Toxikológiai adatok</b>	
11.1.	Toxicitás	A Baumit NanoporTop vakolatnak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Bőr-és nyálkahártya irritáció lehetséges

<b>12.</b>	<b>Ökológiai információk</b>	
12.1.	Ökológia:	Az anyag az alkalmazott szerves anyagok és a segédanyagok miatt nem kerülhet felszíni- vagy talajvizekbe.

<b>13.</b>	<b>Ártalmatlanítási szempontok</b>	
13.1.	Eltávolítás:	A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Kommunális hulladékkal (háztartási hulladék) eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

<b>14.</b>	<b>Szállításra vonatkozó információk</b>	
	Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak	

<b>15.</b>	<b>Szabályozással kapcsolatos információk</b>	
15.1.	Címkézési információk:	A keverék nem jelölésköteles  A biztonságos használatra vonatkozó S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezési és a szembejutást S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	Vonatkozó jogszabályok: 1907/2006/EK – REACH 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



<b>16.</b>	<b>Egyéb információk</b>
.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani! Az adatlap a 2006. 06. átdolgozott német nyelvű Baunit Nanoporputz adatlap alapján készült.

**Baunit Kft.**

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
--	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

