

<b>1.</b>	<b>Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása</b>	
1.1.	Terméknév:	<b>Baumit StyleColor</b>
1.2.	Alkalmazási terület:	Homlokzatfesték
1.3.	Gyártó:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfung 156 A-2754 Waldegg/Wopfung Tel: 0043/2633/400-0 Fax: 0043/2633/400-266
1.4.	Forgalmazó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a>
1.5.	A forgalomba hozatalért felelős	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a>
1.6.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

<b>2.</b>	<b>A veszélyesség szerinti besorolás</b>
	Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem minősül veszélyesnek, nem jelölésköteles

<b>3.</b>	<b>Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok</b>
	Diszperziós kötőanyag, víz, töltőanyag, vízüveg színezőanyag és egyéb segédanyagok keveréke
3.1.	Veszélyes összetevő: -

<b>4.</b>	<b>Elsősegélynyújtási intézkedések</b>	
4.1.	Belélegzés:	Friss levegőről gondoskodni kell. Tünetek esetén orvoshoz kell fordulni
4.2.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le szappannal és vízzel
4.3.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz
4.4.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást vagy a címkét mutassuk be

## Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: <a href="mailto:baumit@baumit.hu">baumit@baumit.hu</a> , <a href="mailto:baudorog@baumit.hu">baudorog@baumit.hu</a>	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: <a href="mailto:baupaszt@baumit.hu">baupaszt@baumit.hu</a>	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: <a href="mailto:baualsozolca@baumit.hu">baualsozolca@baumit.hu</a>	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: <a href="mailto:bauvisonta@baumit.hu">bauvisonta@baumit.hu</a>
---	--	---	---

<b>5. Tűzvédelmi intézkedések</b>		
5.1.	Tűz esetén alkalmazható oltóanyag:	Vízpermet, hab, széndioxid
5.2.	Biztonsági okokból nem alkalmazható oltóanyag:	Vízszugár, hab, széndioxid

<b>6. Intézkedés véletlenszerű expozíciónál</b>		
6.1.	Egyénekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	Ld. 8. pont
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Meg kell akadályozni, hogy felszíni vagy talajvízbe jusson.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Nedvességfelszívó anyagokkal kell felitatni (pl. homok, fűrészpor, stb.).

<b>7. Kezelés és tárolás</b>		
7.1.	Kezelés:	A munkaterületek megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell.
7.2.	Tárolás:	A tartályokat jól lezárva kell tartani. A nyitott tartályok megfelelő visszazárásáról gondoskodni kell.  Fagytól óvni kell

<b>8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem</b>		
8.1.	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott.	
8.2.	Általános védő-és higiéniai intézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A munka végén és a szünetekben alaposan kezet kell mosni. Ennek lehetőségét meg kell teremteni. Erősebb expozíció esetén zuhanyozni kell.
8.3.	Egyéni óvintézkedések::	Kézvédelem: nem szükséges Szemvédelem: nem szükséges Testvédelem: normál munkaruha

<b>9. Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>		
9.1.	Megjelenés:	Állag: sűrű folyadék Szín: a színezőanyagtól függően Szag: enyhe
9.2.	Sűrűség:	kb. 1500 g/dm <sup>3</sup>
9.4.	A biztonsági szempontból fontos adatok:	Oldhatóság vízben: keverhető Halmazállapotváltozás: 0 °C-on megfagy 100 °C-on forr pH – érték/megjegyzés: a semlegestől kissé lúgosig Olvadáspont °C-ban: nem alkalmazható

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



<b>10.</b>	<b>Stabilitás és reakciókészség</b>	
10.1.	Veszélyes reakciók:	Szokásos alkalmazás esetén nem bomlik
10.2.	Kerülendő körülmények:	Fagytól és nagy melegtől óvni kell

<b>11.</b>	<b>Toxikológiai adatok</b>	
11.1.	Toxicitás	Bőrrel/szemmel történő érintkezés esetén irritáló hatása nem ismert. Szenzibilizáló hatása nem ismert.

<b>12.</b>	<b>Ökológiai információk</b>	
12.1.	Ökológia:	Az anyag az alkalmazott szerves anyagok és a segédanyagok miatt nem kerülhet felszíni- vagy talajvizekbe. Szenzibilizáló hatása nem ismert.

<b>13.</b>	<b>Ártalmatlanítási szempontok</b>	
13.1.	Eltávolítás:	A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

<b>14.</b>	<b>Szállításra vonatkozó információk</b>	
	Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak	

<b>15.</b>	<b>Szabályozással kapcsolatos információk</b>	
15.1.	Címkézési információk:	A keverék nem jelölésköteles  A biztonságos használatra vonatkozó S-mondatok: S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	1907/2006/EK – REACH 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



<b>16.</b>	<b>Egyéb információk</b>
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!  Az adatlap a 2009.05.28-án átdolgozott német nyelvű Baumit ArtlineFarbe adatlap alapján készült

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualszolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

