



1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév: <b>Baumit Thermobinder Rapid</b>
1.2.	Alkalmazási terület: Gyorsan szilárduló és száradó hidraulikus kötőanyag polisztirolbeton és zúzott kavccsal készülő feltöltésekhez, esztrich réteg aljzataként.
1.3.	Gyártó: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg/Wopfing Tel: +43/2633/400-0 Fax: +43/2633/400-266
1.4.	Forgalmazó: Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	A forgalmazásért felelős: Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.6.	Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

2. Veszélyesség szerinti besorolás	
<p>Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a keverék veszélyesnek minősül, jelölésköteles</p> <p>Veszélyszimbólum:</p>	
<p style="text-align: center;">Xi</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>irritatív</p>	
<p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/37/38 Szem-és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.</p>	
<p>Veszélyjel és a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések a 1272/2008/EK rendelet szerint:</p>	
<div style="text-align: center;">  </div>	
H315	Bőrirritáló hatású.
H335	Légúti irritációt okozhat
H319	Súlyos szemirritációt okoz

## Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

<b>3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok</b>						
<b>Veszélyes összetevők:</b>						
<b>Kémiai név</b>	<b>EINECS szám</b>	<b>CAS szám</b>	<b>Koncentráció</b>	<b>Veszélyjel</b>	<b>R mondatok</b>	<b>H mondatok 1278/2008/EK szerint</b>
Portland cement-klinker	266-043-4	65997-15-1	90-99%	Xi	36/37/38	315,335, 319

Az R és H-mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt

<b>4. Elsősegélynyújtási intézkedések</b>	
4.1. Általános tudnivalók:	Gyors segítség szükséges.
4.2. Belélegzés:	Gondoskodjunk friss levegőről. Orvoshoz kell fordulni
4.3. Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel mossuk le, a szennyeződött ruhát azonnal vessük le. Orvossal kell konzultálni.
4.4. Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki 10 percig (vagy só oldattal). A szemet nem szabad szárazon dörzsölni, mert a mechanikus behatás szaruhártya sérüléshez vezethet. Orvoshoz kell fordulni.
4.5. Lenyelés esetén:	Öntudatánál lévő sérültnek a száját sok vízzel kell kiöblíteni és sok vizet, apró kortyokban kell itatni vele. Hánytatni nem szabad, orvossal kell konzultálni.

<b>5. Tűzvédelmi intézkedések</b>	
5.1. Tűz esetén alkalmazható oltóanyag:	Sem szállítási állapotban, sem bekeverve nem éghető. A tűzoltást a környezettel összehangoltan kell végezni.
5.2. Biztonsági okokból nem alkalmazható oltóanyag:	Nem ismert
5.3. Különleges oltási tudnivalók:	A keverék nem éghető

<b>6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál</b>	
6.1. Egyénekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8.pont), Az építkezésen elszívásra van szükség, ahhoz, hogy a porkoncentrációt alacsony értéken lehessen tartani.
6.2. Környezetvédelmi intézkedések:	Csatornába, felszíni vizekbe, talajba juttatni nem szabad (pH érték megemelkedik)
6.3. Tisztítási eljárás:	Nedvesség megkötő anyaggal (homok, fűrészpor) kell összeszedni.

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



<b>7.</b>	<b>Kezelés és tárolás</b>	
7.1.	Kezelés:	A porképződést és vízzel történő, valamint szemmel, bőrrel érintkezés kerülendő. Védőfelszerelést kell alkalmazni. (8.pont)
7.2.	Tárolás:	Száraz helye, eredeti csomagolásban, lezárva kell tárolni, a gyártó utasításait betartva

<b>8.</b>	<b>Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem</b>	
8.1.	Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték:	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint szabályozott. CAS szám: 65997-15-1 Portlandcement AK érték:10 mg/m <sup>3</sup>
8.2.	Általános védőintézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Száraz ruházat kell viselni, a szennyezett ruházatot el kell távolítani. Munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Munka után és a szünetekben kezet kell mosni. Mosható munka területet és zuhanyozási lehetőséget kell biztosítani
8.2.	Egyéni védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű: nitrillel fedett pamutkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő Kézvédelem: kézkrem

<b>9.</b>	<b>Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>	
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Szagtalan
9.2.	Sűrűség:	2,8 – 3,2 g/cm <sup>3</sup> 20 °C (portlandcement)
9.3.	Laza halmazsűrűség:	800 -1200 kg/m <sup>3</sup>
9.4.	A biztonsági szempontból fontos adatok:	Oldhatóság vízben: 1,5 g/l 20 °C (portlandcement) pH – érték/megjegyzés: 11,5-13,5 bekevert formában

<b>10.</b>	<b>Stabilitás és reakciókészség</b>	
10.1.	Kerülendő anyagok:	Nedvesség.
10.2.	Kerülendő körülmények:	nedvesség. A keverék nedvesség hatására kikeményedik. Vízzel lúgosan reagál.
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismert

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



10.4.	További adatok:	Nem ismer
-------	-----------------	-----------

11. Toxikológiai adatok		
11.1.	Toxicitás:	A keveréket nem vizsgálták nincs besorolva Az általános módszerekkel vizsgálva, nem rendelkezik toxikológiailag veszélyes kategóriába.
11.2.	Irritációs hatás: Akut toxicitás: Belélegezve: Szájon át:  Bőrrel érintkezve:	Bőr és nyálkahártya irritációt okozhat.  Felső légúti irritációt okozhat Nem toxikus. Nagyobb mennyiségben emésztő rendszeri irritációt okozhat. Nedvességgel érintkezve irritálhatja a bőrt. Sérült bőrön erős irritációt okozhat.
11.3.	Szemmel érintkezve: Egyéb intézkedések:	Irritálhatja a szemet. A por mechanikai sérülést okozhat. Tartós, hosszan tartó érintkezés szenzibilizáló hatású lehet

12. Ökológiai információk		
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.

13. Ártalmatlanítási szempontok		
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. EWC kód: 10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladékai A keverék vízzel reagál, hidraulikusan megköt. A megkötött szilárd anyag maradéka építési hulladékként kezelendő. EWC 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.
13.2.	Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása	EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A papírszak megfelelő tisztítása után a göngyöleg nem veszélyes hulladékként kezelendő

14. Szállításra vonatkozó információk		
Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak.		


**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu, baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
--	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



15.	<b>Szabályozásra vonatkozó információk</b>	
15.1.	Címkézési információk:	<p>Veszélyszimbólum:</p> <p style="text-align: center;">Xi</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>irritatív</p> <p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.</p> <p>A keverék biztonságos használatára vonatkozó S mondatok:</p> <p>S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet  S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást  S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni</p> <p>S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni  S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot, és a címkét az orvosnak meg kell mutatni</p> <p>Hidratálás után kevesebb mint 0,0002 % króm (VI) –ot tartalmaz</p>
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	<p>1907/2006/EK – REACH  1272/2008/EK – GHS  2003/53 EG irányelv  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról  3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről  2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról  98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>

**Baumit Kft.**

<p>2510 Dorog, Baumit út 1.  Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  Fax: 06-33/431-512, 512-950  e-mail: baumit@baumit.hu,  baudorog@baumit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  Tel.: 06-32/460-644, 460-718  Fax: 06-32/460-463  e-mail: baupaszt@baumit.hu</p>	<p>3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  Tel.: 06-46/520-010, 520-020  Fax: 06-46/520-058  e-mail: baualsozsolca@baumit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11.  Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  Tel.: 06-37/528-200  Fax: 06-37/528-209  e-mail: bauvisonta@baumit.hu</p>
---	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



<b>16.</b>	<b>Egyéb információk</b>
16.1.	<p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege: R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.</p> <p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „H” mondatok teljes szövege: H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat</p>
<p>A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A 2009. 05. 26.-án felülvizsgált adatlaphoz képest a változás: 1-16 pont</p>	

**Baunit Kft.**

<p>2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu</p>	<p>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualszolca@baunit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu</p>
--	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

